

# 第87回 日本脳神経外科九州地方会 プログラム

2004年6月26日

## ●セッション1

9:00～ 9:40

座長 藤岡正導 (済生会熊本病院 脳神経外科)

### 01 中大脳動脈末梢(M4)に発生した破裂脳動脈瘤の一例

済生会熊本病院

○平原 正志、西 徹、古賀 一成、山城 重雄、牟田 大助、住吉 学、滝口 浩祐、藤岡 正導

### 02 transrectal gyrus approach 後に近時記憶障害が生じた未破裂前交通動脈瘤の一例

熊本セントラル病院 脳神経外科<sup>1)</sup>

福岡大学 医学部 脳神経外科<sup>2)</sup>

○池田 耕一<sup>1)</sup>、重川 誠二<sup>1)</sup>、永嶋 智成<sup>1)</sup>、山本 正昭<sup>2)</sup>、福島 武雄<sup>2)</sup>

### 03 前下小脳動脈遠位部動脈瘤の1例

聖マリア病院 脳神経センター 脳神経外科

○中川 摂子、高橋 研二、友清 誠、古川 義彦、下川 尚子、堤 健二、中島 進、林 隆士

### 04 後下小脳動脈遠位部動脈瘤の一例

十善会病院 脳神経外科<sup>1)</sup>

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・制御学講座 神經病態制御学<sup>2)</sup>

○諸藤 陽一<sup>1)</sup>、出雲 剛<sup>1)</sup>、笠 伸年<sup>1)</sup>、永田 泉<sup>2)</sup>

### 05 Pseudo-subarachnoid hemorrhage を呈した2症例

国立長崎医療センター 脳神経外科

○鎌田 健作、馬場 史郎、小野 智憲、吉田 光一、戸田 啓介、陶山 一彦、馬場 啓至、米倉 正大

## ●セッション2

9:40～10:20

座長 堤 圭介 (長崎大学 脳神経外科)

### 06 髄芽腫放射線治療後に合併した椎骨紡錘状動脈瘤の一例

健康保険人吉総合病院 脳神経外科<sup>1)</sup>

新別府病院 脳神経外科<sup>2)</sup>

熊本脳神経外科病院 脳神経外科<sup>3)</sup>

熊本大学医学部 脳神経外科<sup>4)</sup>

○市村 肇<sup>1)</sup>、栗野 雅仁<sup>1)</sup>、橋口 昭人<sup>2)</sup>、井上 信博<sup>3)</sup>、倉津 純一<sup>4)</sup>

### 07 頭蓋内原発悪性リンパ腫に多発性未破裂脳動脈瘤を合併した1例

久留米大学 医学部 脳神経外科  
○田島 裕、寺崎 瑞彦、宮城 尚久、広畠 優、徳富 孝志、重森 稔

**08 眼窩内動脈瘤の一例**

熊本大学 医学部 脳神経外科  
○桜間 智孝、築城 裕正、甲斐 豊、森岡 基浩、濱田 潤一郎、倉津 純一

**09 脳出血で発症した小児の海綿状血管腫の1例**

産業医科大学 医学部 脳神経外科<sup>1)</sup>  
産業医科大学 医学部 小児科<sup>2)</sup>  
産業医科大学 医学部 放射線科<sup>3)</sup>  
○副島 慶輝<sup>1)</sup>、大隣 辰哉<sup>1)</sup>、橋本 昌典<sup>1)</sup>、浦崎 永一郎<sup>1)</sup>、横田 晃<sup>1)</sup>、下野 昌幸<sup>2)</sup>、大成 宣弘<sup>3)</sup>

**10 海綿静脈洞内海綿状血管腫の一例**

九州医療センター 脳神経外科  
○八尋 龍巳、井上 亨、卯田 健、佐山 徹郎、外間 政朗

●セッション3

10:20～11:10

**座長 濱田潤一郎 (熊本大学 脳神経外科)**

**11 血栓溶解術後にCEAを行った急性内頸動脈閉塞の二症例**

池友会福岡和白病院 脳神経外科<sup>1)</sup>  
池友会新行橋病院 脳神経外科<sup>2)</sup>  
○隈本 真志<sup>1)</sup>、一ノ瀬 誠<sup>1)</sup>、野村 智洋<sup>1)</sup>、福山 幸三<sup>1)</sup>、赤池 祐司<sup>2)</sup>

**12 総頸動脈閉塞症に対し外頸動脈のCEAを行った一例**

三宅脳神経外科病院<sup>1)</sup>  
国立病院機構九州医療センター脳神経外科<sup>2)</sup>  
○石原 信一郎<sup>1)</sup>、井上 亨<sup>2)</sup>、三宅 悅夫<sup>1)</sup>

**13 急性期血行再建術が著効した頸動脈ステント後閉塞症の1例**

小倉記念病院 脳神経外科  
○岩室 康司、中原 一郎、東 登志夫、渡邊 芳彦、奥 高行、平田 英周

**14 Persistent trigeminal arteryを伴った脳底動脈瘤に対しコイル塞栓術を施行した一例**

福岡大学病院 脳神経外科<sup>1)</sup>  
福岡大学病院 神経放射線科<sup>2)</sup>  
○竹本 光一郎<sup>1)</sup>、岩朝 光利<sup>1)</sup>、西川 渉<sup>1)</sup>、安部 洋<sup>1)</sup>、福島 武雄<sup>1)</sup>、宇都宮 英綱<sup>2)</sup>、高野 浩一<sup>2)</sup>

**15 経皮的経静脈的塞栓術にて根治した横-S状静脈洞部硬膜動脈**

## **瘻 Lalwani grade 4 の 1例**

大分中村病院 脳神経外科<sup>1)</sup>

徳島大学医学部付属病院 脳神経外科<sup>2)</sup>

○花岡 真実<sup>1)</sup>、瀧本 理<sup>1)</sup>、大林 正明<sup>1)</sup>、佐藤 浩一<sup>2)</sup>

## **16 経静脈性塞栓術にて治療した両側海綿静脈洞部硬膜動脈瘻の1例**

天神会新古賀病院 脳神経センター

○伊藤 理、後藤 勝弥、金屋敷 享江、石堂 克哉、宮園 正之

## **●セッション4**

11:10～11:50

### **座長 德富孝志 (久留米大学 脳神経外科)**

## **17 ボクシング外傷の1例**

大牟田市立総合病院 脳神経外科<sup>1)</sup>

久留米大学 医学部 脳神経外科<sup>2)</sup>

○菊池 清志<sup>1)</sup>、山口 真太朗<sup>1)</sup>、中山 頸児<sup>1)</sup>、重森 稔<sup>2)</sup>

## **18 頭部銃創の一例**

北九州市立八幡病院 脳神経外科

○広瀬 誠、岩永 充人、松尾 義孝、鳥羽 保、辻村 雅樹

## **19 Craniofacial approachにより摘出し得た眼窩内異物の1例**

佐賀大学 医学部 脳神経外科<sup>1)</sup>

佐賀大学 医学部 形成外科<sup>2)</sup>

○井上 浩平<sup>1)</sup>、大石 豪<sup>1)</sup>、雜賀 厚臣<sup>2)</sup>、峯田 寿裕<sup>1)</sup>、上村 哲司<sup>2)</sup>、  
田渕 和雄<sup>1)</sup>

## **20 慢性硬膜下血腫に対する小開頭血腫除去および血腫洗浄・ドレナージ術の有用性の検討**

長崎労災病院 脳神経外科

○氏福 健太、吉岡 努、清水 正、山下 弘己、横山 博明

## **21 遅発性出血を呈した外傷性中硬膜動脈偽性動脈瘤による硬膜外血腫の1例**

宗像水光会総合病院

○木下 良正、安河内 秀興、津留 英智

## **昼食・世話人会**

### **世話人会々場**

熊本大学医学部研究実験棟 1階 セミナー室

## ●セッション5

13:00～13:40

座長 竹島秀雄 (鹿児島大学 脳神経外科)

### 22 低線量全脳照射後に発生した gliomatosis cerebri の一例

大分大学 医学部 脳神経外科<sup>1)</sup>  
群馬大学 医学部 病理学第一講座<sup>2)</sup>  
熊本大学 医学部 脳神経外科<sup>3)</sup>  
大分大学 医学部 小兒科<sup>4)</sup>

○杉田 憲司<sup>1)</sup>、井上 亮<sup>1)</sup>、秋吉 健介<sup>4)</sup>、阿部 竜也<sup>1)</sup>、藤木 稔<sup>1)</sup>、中里 洋一<sup>2)</sup>、倉津 純一<sup>3)</sup>、古林 秀則<sup>1)</sup>

### 23 全身化学療法にて寛解後、乳房転移をきたした中枢神経系原発悪性リンパ腫の1例

九州労災病院 脳神経外科<sup>1)</sup>  
九州労災病院 内科<sup>2)</sup>

○大田 正流<sup>1)</sup>、松岡 士郎<sup>1)</sup>、竹下 岩男<sup>1)</sup>、池田 公明<sup>2)</sup>

### 24 多発性囊胞、髄腔播種を伴う両側前頭葉実質内腫瘍の一例

天草地域医療センター 脳神経外科<sup>1)</sup>  
熊本大学大学院 医学薬学研究部 脳神経外科学分野<sup>2)</sup>  
○竹崎 達也<sup>1)</sup>、植村 正三郎<sup>1)</sup>、木村 浩<sup>1)</sup>、河内 正人<sup>2)</sup>

### 25 Down症に伴った Neuroendocrine carcinoma の1症例

久留米大学 医学部 脳神経外科  
○折戸 公彦、寺崎 瑞彦、坂田 清彦、宮城 尚久、重森 稔

### 26 頸静脈孔形質細胞腫の一例

飯塚病院 脳神経外科  
○吉川 雄一郎、野中 大樹、久田 圭、由比 文顕、詠田 真治

## ●セッション6

13:40～14:20

座長 山本正昭 (福岡大学 脳神経外科)

### 27 斜台部から発生し、脳幹部に伸展した Myxoid chondrosarcoma の一例

鹿児島大学 医学部 脳神経外科<sup>1)</sup>

熊本大学 医学部 脳神経外科<sup>2)</sup>

○小原 壮一<sup>1)</sup>、大吉 達樹<sup>1)</sup>、平野 宏文<sup>1)</sup>、竹島 秀雄<sup>1)</sup>、新納 正毅

1)、倉津 純—2)

28

### 乳児の後頭蓋窓巨大 anaplastic ependymomaの一例

九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科

○吉田 史章、黒木 紀子、溝口 昌弘、庄野 祐久、森岡 隆人、佐々木 富男

29

### 外頸動脈を main feeder に持つ小脳血管芽腫の一例

麻生飯塚病院 脳神経外科

○野中 大樹

30

### 眼窩内に発生した lobular capillary hemangioma の一例

九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科

○東野 琢也、前田 善久、庄野 祐久、宮城 靖、名取 良弘、佐々木 富男

31

### 三叉神経第一枝より生じた眼窩内神経鞘腫についての一例

宮崎大学 医学部付属病院 脳神経外科

○是枝 麻子、米山 匠、上原 久生、脇坂 信一郎

## ●セッション7

14:20～14:55

座長 藤木 稔 (大分大学 脳神経外科)

32

### Olfactory groove schwannoma の 1 例

沖縄県立中部病院 脳神経外科<sup>1)</sup>

沖縄県立中部病院 病理検査部<sup>2)</sup>

○市倉 明男<sup>1)</sup>、細川 謙蔵<sup>1)</sup>、佐藤 龍一郎<sup>1)</sup>、石川 泰成<sup>1)</sup>、中村 稔<sup>1)</sup>、国島 文史<sup>2)</sup>、国島 瞳意<sup>2)</sup>

33

### 大腿神経に生じた後腹膜神経鞘腫の一例

佐世保共済病院 脳神経外科

○濱田 康宏、山川 勇造、福井 仁士

34

### 巨大下垂体腺腫の一例

佐賀大学 医学部 脳神経外科

○増岡 淳、井上 浩平、阿部 雅光、田渕 和雄

35

### Double pituitary adenoma の一例

福岡大学 脳神経外科<sup>1)</sup>

福岡大学 病理学<sup>2)</sup>

福岡大学 放射線科<sup>3)</sup>

○武村 有祐<sup>1)</sup>、継 仁<sup>1)</sup>、福島 武雄<sup>1)</sup>、鍋島 一樹<sup>2)</sup>、高野 浩一<sup>3)</sup>、宇都宮 英綱<sup>3)</sup>

## ●セッション8

14:55～15:30

**座長 阿部雅光** (佐賀大学 脳神経外科)

### 36 早期に再発した髄膜腫の1例

熊本赤十字病院 脳神経外科<sup>1)</sup>

熊本大学 脳神経外科<sup>2)</sup>

○賀来 泰之<sup>1)</sup>、大森 雄樹<sup>1)</sup>、山本 恵三<sup>1)</sup>、北村 伊佐雄<sup>1)</sup>、三浦 正毅  
1)<sup>1)</sup>、倉津 純一<sup>2)</sup>

### 37 小児白血病に対する頭蓋照射後に発生したradiation-induced meningiomaの一例

長崎大学 付属病院 脳神経外科<sup>1)</sup>

長崎大学 付属病院 放射線科<sup>2)</sup>

長崎大学 付属病院 病理部<sup>3)</sup>

○増井 憲太<sup>1)</sup>、川原 一郎<sup>1)</sup>、堀江 信貴<sup>1)</sup>、松尾 孝之<sup>1)</sup>、北川 直毅  
1)<sup>1)</sup>、堤 圭介<sup>1)</sup>、永田 泉<sup>1)</sup>、森川 実<sup>2)</sup>、林 徳真吉<sup>3)</sup>

### 38 Red veinを伴ったparasagittal meningiomaの一例

済生会八幡総合病院 脳神経外科

○刈茅 崇、笠平 俊一、岡本 右滋、梶原 収功

### 39 高度なhyperostosingを伴ったbregma parasagittal meningiomaの1例

白石共立病院 脳神経脊髄外科<sup>1)</sup>

正島脳神経外科病院<sup>2)</sup>

久留米大学 医学部 放射線科<sup>3)</sup>

佐賀大学 医学部 病理<sup>4)</sup>

○橋川 正典<sup>1)</sup>、本田 英一郎<sup>1)</sup>、正島 和人<sup>2)</sup>、内山 雄介<sup>3)</sup>、杉田 保  
雄<sup>4)</sup>

## ●セッション9

15:30～16:05

座長 森岡隆人（九州大学 脳神経外科）

- 40 サブリミナル・パーセプションの存在-超音波が脳循環に及ぼす影響-  
誠友会南部病院 脳神経外科  
○上田 孝
- 41 経時的画像所見を観察し得た子癇の1例  
大分県立病院 脳神経外科<sup>1)</sup>  
大分大学 脳神経外科<sup>2)</sup>  
熊本大学 脳神経外科<sup>3)</sup>  
○丸山 崇<sup>1)</sup>、若林 礼浩<sup>1)</sup>、是松 幸二郎<sup>1)</sup>、吉岡 進<sup>1)</sup>、吉林 秀則<sup>2)</sup>、  
倉津 純一<sup>3)</sup>
- 42 頑固な頭痛を主訴とするChiari 1型の若年者の3例  
白石共立病院 脳神経脊髄外科  
○橋川 正典、本田 英一郎
- 43 感染を合併した後頭部先天性皮膚洞の2例  
熊本大学 医学部 脳神経外科  
○吉田 晋介、築城 裕正、牧野 敬史、河内 正人、倉津 純一

## ●セッション10

16:05～16:40

座長 浦崎永一郎（産業医科大学 脳神経外科）

- 44 頸髄neuroepithelial cystの一例**  
九州医療センター 脳神経外科 臨床研究部<sup>1)</sup>  
九州医療センター 脳血管内科<sup>2)</sup>  
九州医療センター 病理部<sup>3)</sup>  
九州医療センター 放射線科<sup>4)</sup>  
○外間 政朗<sup>1)</sup>、佐山 徹郎<sup>1)</sup>、井上 亨<sup>1)</sup>、卯田 健<sup>1)</sup>、八尋 龍巳<sup>1)</sup>、渡辺 次郎<sup>3)</sup>、安森 弘太郎<sup>4)</sup>、岡田 靖<sup>2)</sup>
- 45 脊髄空洞症を伴うDLCFVの一例**  
佐賀県立病院好生館脳神経外科  
○萩原 直司、坂田 修司
- 46 脊髄円錐部Intramedullary AVMの一症例**  
長崎大学 医学部 脳神経外科  
○牛島 隆二郎、原口 渉、堀江 信貴、松尾 孝之、北川 直毅、堤 圭介、永田 泉
- 47 成人期に発症した脊髄係留症候群の1例**  
小文字病院 脊髄脊椎外科<sup>1)</sup>  
香川小児病院 脳神経外科<sup>2)</sup>  
○井上 崇文<sup>1)</sup>、西田 憲記<sup>1)</sup>、小川 浩一<sup>1)</sup>、戸井 宏行<sup>1)</sup>、夫 敬憲<sup>2)</sup>