

# 第 94 回日本脳神経外科学会九州地方会 プログラム

## 2006 年 9 月 16 日 (土)

### セッション 1

#### 脳動脈瘤 (1) 9:00 ~ 9:45 座長 詠田眞治 (九州大学)

---

01. EC-IC bypassを併用したクリッピング術後に過灌流症候群を呈した中大脳動脈瘤の一例

<sup>1</sup>長崎大学 医学部 脳神経外科

竹下 朝規<sup>1</sup>、広瀬 誠<sup>1</sup>、川久保 潤一<sup>1</sup>、林 健太郎<sup>1</sup>、北川 直毅<sup>1</sup>、  
堤 圭介<sup>1</sup>、永田 泉<sup>1</sup>

02. 中大脳動脈遠位部脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症した 1 例

<sup>1</sup>医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院 脳神経外科

大中 洋平<sup>1</sup>、金 茂成<sup>1</sup>

03. 内頸動脈C2に発生したkissing aneurysmの一例

<sup>1</sup>医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院 脳神経外科

金 茂成<sup>1</sup>、大中 洋平<sup>1</sup>

04. 初回治療後、急速に増大した破裂IC dorsal動脈瘤の一例

<sup>1</sup>済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科、<sup>2</sup>水俣市立総合医療センター  
脳神経外科、<sup>3</sup>熊本大学 医学部 脳神経外科

鷺見 賢司<sup>1</sup>、西 徹<sup>1</sup>、古賀 一成<sup>1</sup>、濱田 一也<sup>1</sup>、築城 裕正<sup>1</sup>、後藤 智明<sup>1</sup>、  
加治 正知<sup>1</sup>、三原 洋祐<sup>2</sup>、倉津 純一<sup>3</sup>

05. Anterior temporal approachでclippingしえた脳底動脈窓形成部動脈瘤の一例

<sup>1</sup>鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経病態制御外科学、

<sup>2</sup>旭川赤十字病院 脳神経外科

八代 一孝<sup>1</sup>、内田 裕之<sup>1</sup>、本村 友美<sup>1</sup>、川野 弘人<sup>1</sup>、平野 宏文<sup>1</sup>、  
永山 哲也<sup>1</sup>、新納 正毅<sup>1</sup>、有田 和徳<sup>1</sup>、上山 博康<sup>2</sup>

### セッション 2

#### 脳動脈瘤 (2)、脳血管障害 9:45 ~ 10:30

座長 中原一郎 (小倉記念病院)

---

06. 動眼神経不全麻痺で発症した未破裂内頸後交通動脈瘤に対しコイル塞栓術を行った一例

<sup>1</sup>宮崎県立日南病院 脳神経外科

米山 匠<sup>1</sup>、池田 俊勝<sup>1</sup>、脇坂 信一郎<sup>1</sup>

07. 脳血管攣縮症状で来院したくも膜下出血の二例

<sup>1</sup>飯塚病院 脳神経外科

山田 哲久<sup>1</sup>、亀田 勝治<sup>1</sup>、今本 尚之<sup>1</sup>、濱田 康宏<sup>1</sup>、由比 文顕<sup>1</sup>、  
名取 良弘<sup>1</sup>

08. 子癇に合併して発症した非動脈瘤性くも膜下出血の1例

<sup>1</sup>佐世保市立総合病院 脳神経外科、<sup>2</sup>佐世保市立総合病院 産婦人科

鎌田 健作<sup>1</sup>、江崎 泰之<sup>1</sup>、下村 修<sup>2</sup>、上之郷 眞木雄<sup>1</sup>

09. 血管内治療と浅側頭動脈 中大脳動脈吻合術が奏効した内頸動脈閉塞の一例

<sup>1</sup>有田共立病院 脳外科、<sup>2</sup>佐賀大学附属病院 放射線科、<sup>3</sup>正島脳神経外科、

<sup>4</sup>白石共立病院脳神経脊髄外科

田中 達也<sup>1</sup>、桃崎 宣明<sup>1</sup>、高瀬 幸徳<sup>2</sup>、正島 和人<sup>3</sup>、本田 英一郎<sup>4</sup>

10. 多発性頭蓋内病変で発症した感染性心内膜炎の一例

<sup>1</sup>福岡大学 医学部 脳神経外科、<sup>2</sup>福岡大学病院 救命救急センター

大西 広一<sup>1</sup>、阪元 政三郎<sup>1</sup>、大城 真也<sup>1</sup>、松尾 邦浩<sup>2</sup>、福島 武雄<sup>1</sup>

## セッション 3

AVM、AVF 10:30 ~ 11:15

座長 上原久生 (宮崎大学)

11. 多発脳動脈瘤を合併した破裂脳動静脈奇形の若年者の1例

<sup>1</sup>正島脳神経外科病院、<sup>2</sup>有田共立病院脳神経外科、<sup>3</sup>白石共立病院 脳神経脊髄外科

正島 和人<sup>1</sup>、田中 達也<sup>2</sup>、桃崎 宣明<sup>2</sup>、本田 英一郎<sup>3</sup>

12. 前頭蓋窩部dural AVFの2症例

<sup>1</sup>大分大学医学部 脳神経外科

阿南 光洋<sup>1</sup>、石井 圭亮<sup>1</sup>、上田 徹<sup>1</sup>、森重 真毅<sup>1</sup>、若林 礼浩<sup>1</sup>、

阿部 竜也<sup>1</sup>、肥川 誉慎<sup>1</sup>、藤木 稔<sup>1</sup>、古林 秀則<sup>1</sup>

13. 頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の一例

<sup>1</sup>鹿児島市立病院 脳神経外科

野口 航<sup>1</sup>、渡邊 剛助<sup>1</sup>、平原 一穂<sup>1</sup>、友杉 哲三<sup>1</sup>、山田 正彦<sup>1</sup>、石井 毅<sup>1</sup>、

坂元 健一<sup>1</sup>、久保 文克<sup>1</sup>、伊藤 香織<sup>1</sup>、上津原 甲一<sup>1</sup>

14. 第3-7椎体内にshuntを有する小児paravertebral AVFの1症例

<sup>1</sup>国立病院機構長崎医療センター 脳神経外科、<sup>2</sup>国立病院機構長崎医療センター

放射線科

馬場 史郎<sup>1</sup>、高畠 英昭<sup>1</sup>、石丸 英樹<sup>2</sup>、陶山 一彦<sup>1</sup>、馬場 啓至<sup>1</sup>、

米倉 正大<sup>1</sup>

15. First intersegmental arteries (椎骨動脈奇形) の脊髄圧迫による難治性疼痛の一例

<sup>1</sup>熊本大学 医学部 脳神経外科

大田 和貴<sup>1</sup>、紀 武志<sup>1</sup>、甲斐 豊<sup>1</sup>、竹島 秀雄<sup>1</sup>、倉津 純一<sup>1</sup>

## セッション 4

腫瘍 (1) 11:15 ~ 12:00

座長 藤木 稔 (大分大学)

---

### 16. 蝶形骨洞内Pituitary adenomaの一例

<sup>1</sup>久留米大学 医学部 脳神経外科、<sup>2</sup>久留米大学 医学部 病理学

原 真也<sup>1</sup>、宮城 尚久<sup>1</sup>、駒谷 英基<sup>2</sup>、杉田 保雄<sup>2</sup>、徳富 孝志<sup>1</sup>、重森 稔<sup>1</sup>

### 17. Cushing症候群を呈したACTH産生巨大下垂体腺腫の一例

<sup>1</sup>新日鐵八幡記念病院 脳神経外科、<sup>2</sup>新日鐵八幡記念病院 脳血管内科、

<sup>3</sup>新日鐵八幡記念病院 病理部、<sup>4</sup>北九州市立医療センター 脳神経外科  
井上 琢哉<sup>1</sup>、藤本 茂<sup>2</sup>、鈴木 聡<sup>1</sup>、金城 満<sup>3</sup>、中垣 博之<sup>4</sup>

### 18. Drop metastasisと思われる再発を繰り返した頭蓋咽頭腫の一例

<sup>1</sup>熊本大学 医学部 脳神経外科

多田 建智<sup>1</sup>、紀 武志<sup>1</sup>、矢野 茂敏<sup>1</sup>、森岡 基浩<sup>1</sup>、竹島 秀雄<sup>1</sup>、  
倉津 純一<sup>1</sup>

### 19. 松果体部における乳頭状腫瘍の1症例

<sup>1</sup>長崎県立島原病院 脳神経外科、<sup>2</sup>佐世保共済病院 病理部、

<sup>3</sup>長崎大学病院 病理部

川原 一郎<sup>1</sup>、徳永 能治<sup>1</sup>、八木 伸博<sup>1</sup>、井関 充及<sup>2</sup>、林 徳真吉<sup>3</sup>、  
安倍 邦子<sup>3</sup>

### 20. Congenital glioblastoma multiformeの一例

<sup>1</sup>九州厚生年金病院 脳神経外科、<sup>2</sup>九州厚生年金病院 小児科

左村 和宏<sup>1</sup>、山辺 和俊<sup>1</sup>、中村 隆治<sup>1</sup>、高橋 保彦<sup>2</sup>

## ランチョンセミナー (講堂)

12:15 ~ 13:05

座長 安永暁生 (安永脳神経外科)

---

演題：脳梗塞へのアルテプラーゼ静注療法：治療の実際

演者：豊田一則 (国立循環器病センター 内科脳血管部門医長)

## 理事会 (小会議室)

12:15 ~ 12:45

---

## 支部総会 (第1中会議室)

12:45 ~ 13:15

---

## セッション 5

腫瘍 (2) 13:15 ~ 14:00

座長 竹島秀雄 (熊本大学)

---

21. 定位放射線治療後に嚢胞性増大をきたした前庭神経鞘腫の一例  
<sup>1</sup>佐賀大学 医学部 脳神経外科  
上田 茂雄<sup>1</sup>、若宮 富裕<sup>1</sup>、阿部 雅光<sup>1</sup>
22. 多発性脳腫瘍の一例 (類表皮嚢胞と悪性リンパ腫)  
<sup>1</sup>佐賀県立病院好生館 脳神経外科  
増岡 淳<sup>1</sup>、坂田 修治<sup>1</sup>、前田 健二<sup>1</sup>
23. Hemangiopericytomaの一例  
<sup>1</sup>安永脳神経外科  
福島 政昭<sup>1</sup>、安永 暁生<sup>1</sup>
24. 術中蛍光診断が骨浸潤部の描出に有効であった前頭部円蓋部髄膜腫の1例  
<sup>1</sup>長崎大学 医学部 脳神経外科  
豊田 啓介<sup>1</sup>、諸藤 陽一<sup>1</sup>、平尾 朋仁<sup>1</sup>、林 之茂<sup>1</sup>、松尾 孝之<sup>1</sup>、堤 圭介<sup>1</sup>、  
永田 泉<sup>1</sup>
25. 視床に発生した髄膜腫の1手術症例  
<sup>1</sup>福岡大学 医学部 脳神経外科、<sup>2</sup>福岡大学 医学部 病理部  
川原 卓馬<sup>1</sup>、安部 洋<sup>1</sup>、阪元 政三郎<sup>1</sup>、大城 真也<sup>1</sup>、小松 文成<sup>1</sup>、  
福島 武雄<sup>1</sup>、鍋島 一樹<sup>2</sup>

## セッション 6

腫瘍 (3) 14:00 ~ 14:45

座長 八代一孝 (鹿児島大学)

---

26. 背側頭蓋頸椎移行部髄膜腫1例の術前術後での臨床的・生理学的・画像的評価  
<sup>1</sup>九州労災病院 脳神経外科、<sup>2</sup>九州労災病院 検査科  
大田 正流<sup>1</sup>、竹下 岩男<sup>1</sup>、佐本 研<sup>1</sup>、小森 邦子<sup>2</sup>
27. 頸髄Pilomyxoid astrocytomaの1例  
<sup>1</sup>宮崎大学 医学部 附属病院 脳神経外科、<sup>2</sup>宮崎大学 医学部 附属病院  
第2病理  
笠 新逸<sup>1</sup>、杉本 哲朗<sup>1</sup>、中野 真一<sup>1</sup>、福島 剛<sup>2</sup>
28. 長期観察しえた脊髄原発胚芽腫の一例  
<sup>1</sup>産業医科大学 医学部 脳神経外科  
青山 雄一<sup>1</sup>、秋葉 大輔<sup>1</sup>、中野 良昭<sup>1</sup>、高橋 麻由<sup>1</sup>、宗前 匠<sup>1</sup>、西澤 茂<sup>1</sup>

29. 症候性胸髄subpial lipomaの1手術例

<sup>1</sup>久留米大学 医学部 脳神経外科

竹重 暢之<sup>1</sup>、内門 久明<sup>1</sup>、服部 剛典<sup>1</sup>、重森 稔<sup>1</sup>

30. 脊髄腫瘍手術におけるMEPモニタリングの有用性

<sup>1</sup>飯塚病院 脳神経外科、<sup>2</sup>飯塚病院 中央検査部

亀田 勝治<sup>1</sup>、山田 哲久<sup>1</sup>、今本 尚之<sup>1</sup>、濱田 康宏<sup>1</sup>、由比 文顕<sup>1</sup>、  
名取 良弘<sup>1</sup>、瀬尾 修一<sup>2</sup>

## セッション 7

脊髄脊椎 14:45 ~ 15:30

座長 阪元政三郎 (福岡大学)

---

31. 上位胸椎転移性腫瘍に対する椎弓根スクリューを利用した減圧固定術

<sup>1</sup>宮崎大学 医学部 脳神経外科

浅見 尚規<sup>1</sup>、中野 真一<sup>1</sup>、川添 琢磨<sup>1</sup>、杉本 哲朗<sup>1</sup>、笠 新逸<sup>1</sup>

32. 診断に苦慮した頸髄髄内病変の一例

<sup>1</sup>新古賀病院 脳神経センター 脳神経外科、<sup>2</sup>古賀病院21 神経内科

有村 公一<sup>1</sup>、一ツ松 勤<sup>1</sup>、石堂 克哉<sup>1</sup>、伊藤 理<sup>1</sup>、堀 智彦<sup>2</sup>

33. 第一胸椎棘突起内を貫通する先天性皮膚洞を伴った胸髄硬膜内類皮腫の一例

<sup>1</sup>九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科

森 恩<sup>1</sup>、橋口 公章<sup>1</sup>、森岡 隆人<sup>1</sup>、砥上 妃美子<sup>1</sup>、溝口 昌弘<sup>1</sup>、  
詠田 眞治<sup>1</sup>、佐々木 富男<sup>1</sup>

34. 頸椎椎弓形成術後に水頭症をきたした1例

<sup>1</sup>医療法人財団池友会 小文字病院 脊髄脊椎外科

高橋 雄一<sup>1</sup>、西田 憲記<sup>1</sup>、井上 崇文<sup>1</sup>、小川 浩一<sup>1</sup>、中原 誠之<sup>1</sup>、  
土方 保和<sup>1</sup>

35. 圧迫骨折で発症した第5胸椎動脈瘤様骨嚢腫の一例

<sup>1</sup>国立病院機構 嬉野医療センター 脳神経外科、<sup>2</sup>小児科、<sup>3</sup>病理部

久田 圭<sup>1</sup>、宮園 正之<sup>1</sup>、前田 寿幸<sup>2</sup>、佐藤 忠司<sup>2</sup>、内藤 慎二<sup>3</sup>

## セッション 8

外傷 15:30 ~ 16:10

座長 徳富孝志 (久留米大学)

---

36. C2骨折に対して後方固定術を行なった1症例

<sup>1</sup>北九州市立八幡病院 脳神経外科、<sup>2</sup>宮崎大学 医学部 脳神経外科

岩永 充人<sup>1</sup>、溝田 新吾<sup>1</sup>、松尾 義孝<sup>1</sup>、鳥羽 保<sup>1</sup>、越智 章<sup>1</sup>、浅見 尚規<sup>2</sup>

37. 骨粗鬆性圧迫骨折に対する椎体形成術（36例）の検討

<sup>1</sup>有田共立病院 脳神経外科、<sup>2</sup>正島脳神経外科病院、<sup>3</sup>武雄市民病院 脳神経外科、  
<sup>4</sup>白石共立病院 脳神経脊髄外科  
桃崎 宣明<sup>1</sup>、田中 達也<sup>1</sup>、正島 和人<sup>2</sup>、橋川 正典<sup>3</sup>、本田 英一郎<sup>4</sup>

38. 進行性頭蓋底骨折の1例

<sup>1</sup>北九州市立医療センター 脳神経外科、<sup>2</sup>北九州市立医療センター 小児科  
勝田 俊郎<sup>1</sup>、塚本 春寿<sup>1</sup>、中垣 博之<sup>1</sup>、長田 知恵子<sup>2</sup>、権丈 緑<sup>2</sup>、宇梶 光大郎<sup>2</sup>

39. 再発を繰り返す超高齢者慢性硬膜下血腫の一例

<sup>1</sup>十善会病院 脳神経外科  
笠 伸年<sup>1</sup>、清水 正<sup>1</sup>、野田 満<sup>1</sup>

## セッション 9

その他 16:10 ~ 16:55

座長 堤 圭介（長崎大学）

---

40. 症候性四丘体叢クモ膜嚢腫の1例

<sup>1</sup>白石共立病院 脳神経脊髄外科、<sup>2</sup>大牟田市立総合病院 脳神経外科、  
<sup>3</sup>有田共立病院 脳神経外科、<sup>4</sup>山元記念病院 脳神経外科  
本田 英一郎<sup>1</sup>、倉本 晃一<sup>2</sup>、桃崎 宣明<sup>3</sup>、岡 一成<sup>4</sup>

41. 両側性頸動脈小体腫瘍の一例

<sup>1</sup>九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科、<sup>2</sup>九州大学病院 耳鼻咽喉科、  
<sup>3</sup>新古賀病院 脳神経外科  
尾中 貞夫<sup>1</sup>、松本 健一<sup>1</sup>、溝口 昌弘<sup>1</sup>、中島 寅彦<sup>2</sup>、伊藤 理<sup>3</sup>、  
詠田 眞治<sup>1</sup>、佐々木 富男<sup>1</sup>

42. たこつぼ型心筋症を来した右顔面痙攣の一例

<sup>1</sup>長崎労災病院 脳神経外科  
奥永 知宏<sup>1</sup>、吉岡 努<sup>1</sup>、出雲 剛<sup>1</sup>、山下 弘己<sup>1</sup>、横山 博明<sup>1</sup>

43. 三叉神経痛に同側顔面痙攣を合併した一例

<sup>1</sup>九州医療センター 脳神経外科  
吉川 雄一郎<sup>1</sup>、井上 亨<sup>1</sup>、卯田 健<sup>1</sup>、中溝 玲<sup>1</sup>、竹本 光一郎<sup>1</sup>、  
岡村 耕一<sup>1</sup>、平田 陽子<sup>1</sup>

44. 術後三叉神経痛を再発した2例

<sup>1</sup>福岡大学 医学部 脳神経外科  
太田 美香<sup>1</sup>、小松 文成<sup>1</sup>、川原 卓馬<sup>1</sup>、野田 大輔<sup>1</sup>、安部 洋<sup>1</sup>、  
大城 真也<sup>1</sup>、福島 武雄<sup>1</sup>